

附表三

第三級毒品（除特別規定外，皆包括其異構物Isomers、酯類Esters、醚類Ethers及鹽類Salts）

- 1、異戊巴比妥（Amobarbital）
- 2、（刪除）
- 3、丁基原啡因（Buprenorphine）
- 4、布他比妥（Butalbital）
- 5、去甲假麻黃鹼【Cathine、（+）-Norpseudoephedrine】
- 6、環巴比妥（Cyclobarbital）
- 7、格魯米特（Glutethimide）
- 8、派醋甲酯（Methylphenidate）
- 9、（刪除）
- 10、納洛芬（Nalorphine）
- 11、戊巴比妥（Pentobarbital）
- 12、苯甲嗎坦（Phenmetrazine）
- 13、西可巴比妥（Secobarbital）
- 14、（刪除）
- 15、三唑他（三唑倫）（Triazolam）
- 16、可待因（Codeine）製劑含量每100毫升（或100公克）1.0公克以上，未滿5.0公克【Codeine preparation with a content more than 1.0 gram and less than 5.0 grams of codeine per 100 milliliters (or 100 grams)】
- 17、氟硝西洋（Flunitrazepam）
- 18、洁 普洛（Zipeprol）
- 19、愷他命（ketamine）
- 20、二氫可待因（Dihydrocodeine）製劑含量每100毫升（或100公克）1.0公克以上，未滿5.0公克【Dihydrocodeine preparation with a content more than 1.0 gram and less than 5.0 grams of dihydrocodeine per 100 milliliters (or 100 grams)】
- 21、4-溴-2,5-二甲氧基苯基乙基胺（4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-B）
- 22、（刪除）
- 23、硝甲西洋（硝甲氮平）（Nimetazepam）
- 24、甲氧基乙基安非他命（Methoxyethylamphetamine、MEA）
- 25、4-甲基甲基卡西酮（4-methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC）
- 26、1-戊基-3-（1-萘甲醯）吲哚（JWH-018、Naphthalen-1-yl-（1-pentylindol-3-yl）methanone）

- 27、1-丁基-3-(1-萘甲醯)吲哚 (JWH-073、Naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanone)
- 28、1,1-雙甲基庚基-11-羥基-四氫大麻酚 (HU-210、1,1-Dimethylheptyl-11-hydroxy-tetrahydrocannabinol)
- 29、2-[(1R,3S)-3-羥基環己基]-5-(2-甲基辛基-2-基)苯酚 (CP47,497、2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol)
- 30、2-(2-甲氧基苯基)-1-(1-戊基-吲哚-3-基)乙酮 (JWH-250、2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone)
- 31、氯安非他命 (Chloroamphetamine、CA)
- 32、3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 (3,4-methylenedioxy-methcathinone、Methylone、bk-MDMA)
- 33、三氟甲苯哌嗪 (Trifluoromethylphenylpiperazine、TFMPP)
- 34、1-戊基-3-(4-甲基-1-萘甲醯)吲哚 (JWH-122、(4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl)methanone)
- 35、1-(5-氟戊基)-3-(1-萘甲醯)吲哚 (AM-2201、1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone)
- 36、4-甲基乙基卡西酮 (4-Methylethcathinone、4-MEC)
- 37、(刪除)
- 38、芬納西洋 (Phenazepam)
- 39、氟甲基卡西酮 (Fluoromethcathinone、FMC)
- 40、1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吲哚 ((1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone、XLR-11)
- 41、2-(4-溴-2,5-二甲氧基苯基)-N-(2-甲氧基苯基)乙胺 (2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine、25B-NBOMe)
- 42、N-(1-氨基-3-甲基-1-羧基丁烷-2-基)-1-(環己基甲基)-1H-吲唑-3-羧醯胺 (AB-CHMINACA、N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide)
- 43、3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮 (3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone、Ethylone)
- 44、2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮 (Methoxetamine、2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone、MXE)
- 45、氯甲基卡西酮 (Chloromethcathinone、CMC)
- 46、溴甲基卡西酮 (Bromomethcathinone、BMC)
- 47、3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 (Butylone、bk-MBDB)
- 48、氟安非他命 (Fluoroamphetamine、FA)

- 49、5-甲氧基-N-甲基-N-異丙基色胺
(5-Methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine、5-MeO-MIPT)
- 50、甲苯基乙基胺戊酮 (Methyl- α -ethylaminopentiophenone、MEAPP)
- 51、3,4-亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮 (Dibutylone、bk-DMBDB)
- 52、N-(1-(5-氟戊基)-1H-吡唑-3-基)羧基纈胺酸甲酯 (Methyl N-((1-(5-Fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)carbonyl)valinate、5-Fluoro-AMB)
- 53、甲苯基甲胺戊酮 (Methylpentedrone、MPD)
- 54、3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (N-Ethylpentylone)
- 55、氯乙基卡西酮 (Chloroethcathinone、CEC)
- 56、1-(噻吩-2-基)-2-甲基胺丙烷 (Methiopropamine、MPA)
- 57、甲基苄基卡西酮 (Benzedrone、MBC)
- 58、1-(4-氟苯基)-1H-吡唑-3-羧基纈胺酸甲酯
(Methyl(1-(4-Fluorobenzyl)-1H-indazol-3-carbonyl)valinate、FUB-AMB、AMB-FUBINACA)
- 59、1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(1-(Chlorophenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone、C1-Alpha-PVP)
- 60、卡痛 (Mitragyna speciosa、Kratom、Ketum)
- 61、苯基乙基胺己酮 (N-Ethylhexedrone)
- 62、乙基甲基卡西酮 (Ethylmethcathinone、EMC)
- 63、4-乙基-2,5-二甲氧基苯基乙基胺 (2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamine、2C-E)
- 64、N-[(2S)-1-氯基-3-甲基-1-羧基丁烷-2-基]-1-戊基吡唑-3-羧醯胺
(AB-PINACA)
- 65、帽柱木鹼 (Mitragynine)
- 66、2-氟-去氯愷他命 (2-Fluorodeschloroketamine)
- 67、3,4-亞甲基雙氧苯基- α -吡咯啉基己酮
(3,4-Methylenedioxy- α -pyrrolidinohexiophenone、MDPHP)
- 68、1-戊基-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶 ((1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone、UR-144)
- 69、1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-丙酮 (Chloro- α -PPP)
- 70、去氯-N-乙基愷他命 (Deschloro-N-ethyl-Ketamine)
- 71、乙基乙基卡西酮 (Ethylethcathinone、EEC)
- 72、氟- α -吡咯啉基己酮 (Fluoro-PHP)
- 73、甲基-N,N-二甲基卡西酮 (Methyl-N,N-Dimethylcathinone)
- 74、依替唑倫 (Etizolam)
- 75、3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮 (Eutylone)
- 76、3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮 (N-Ethylhexylone)

- 77、3,4-亞甲基雙氧苄基丁基胺戊酮 (N-Butylpentylone)
- 78、苄基丁基胺己酮 (N-Butylhexedrone)
- 79、2-胺基茛菪烷 (2-Aminoindane、2-AI)
- 80、5,6-亞甲基雙氧-2-胺基茛菪烷 (5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane、MDAI)
- 81、5,6-亞甲基雙氧-N-甲基-2-胺基茛菪烷
(5,6-Methylenedioxy-N-methyl-2-aminoindane、MDMAI)
- 82、碘-2-胺基茛菪烷 (Iodo-2-aminoindane、IAI) [包含其異構物 4-IAI、5-IAI]
- 83、N-甲基-2-胺基茛菪烷 (N-Methyl-2-aminoindane、NM-2AI)
- 84、(1-氟苄基-1H-吲哚-3-基) (2,2,3,3-四甲基環丙基) 甲酮
(1-Fluorobenzyl-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)
methanone [包含其異構物 FUB-144、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 85、1-(5-氟戊基)-N-(喹啉-8-基)-1H-吲唑-3-甲醯胺 (1-(5-Fluoropentyl)
-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3-carboxamide、5F-THJ)
- 86、1-萘基 (1-戊基-1H-吲唑-3-基) 甲酮 (1-Naphthalenyl
(1-pentyl-1H-indazol-3-yl) methanone、THJ-018)
- 87、[1-(2-咪啉-4-基乙基)-1H-吲哚-3-基]-(2,2,3,3-四甲基環丙基) 甲酮
([1-(2-Morpholin-4-ylethyl)-1H-indol-3-yl]-
(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone、A-796, 260)
- 88、[1-(四氫吡喃-4-基甲基)-1H-吲哚-3-基]-(2,2,3,3-四甲基環丙基) 甲
酮 ([1-(Tetrahydropyran-4-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]-
(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone、A-834, 735)
- 89、N-金剛烷基-1-(四氫吡喃-4-基甲基)-1H-吲唑-3-甲醯胺 (N-Adamantyl-1-
(tetrahydropyran-4-ylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide) [包含其異
構物 AD-THPINACA、Adamantan-2-yl]
- 90、N-(1-甲基-1-苄乙基)-1-戊基-1H-吲哚-3-甲醯胺 (N-
(1-Methyl-1-phenylethyl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide、
CUMYL-PICA)
- 91、喹啉-8-基 3-[(4,4-二氟哌啶-1-基) 磺醯基]-4-甲基苯甲酸酯
(Quinolin-8-yl 3-[(4,4-difluoropiperidin-1-yl)
sulfonyl]-4-methylbenzoate、2F-QMPSB)
- 92、4-羥基-3,3,4-三甲基-1-(1-戊基-1H-吲哚-3-基) 戊-1-酮
(4-Hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)
pentan-1-one、4-HTMPIPO)
- 93、N-(1-胺基-3-甲基-1-側氧丁-2-基)-1-(5-氯戊基)-1H-吲唑-3-甲醯胺 (N-
(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-chloropentyl)
-1H-indazole-3-carboxamide、5Cl-AB-PINACA)
- 94、N-(1-胺基-3-甲基-1-側氧丁-2-基)-1-(5-氟戊基)-5-氟苄基-1H-吡唑-3-
甲醯胺 (N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)

- 5-fluorophenyl-1H-pyrazole-3-carboxamide) [包含其異構物
5F-AB-FUPPYCA、2-Fluorophenyl、3-Fluorophenyl]
- 95、N-(1-胺基-3-甲基-1-側氧丁-2-基)-1-(5-氟戊基)-1H-吡唑-3-甲醯胺(N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide、5F-AB-PINACA)
- 96、N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-(5-氟戊基)-1H-吡啶-3-甲醯胺(N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide、5F-ADBICA)
- 97、N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-(5-氟戊基)-1H-吡唑-3-甲醯胺(N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide、5F-ADB-PINACA)
- 98、N-(1-胺基-3-甲基-1-側氧丁-2-基)-1-(5-氟戊基)-1H-吡啶-3-甲醯胺(N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide、5F-AMBICA)
- 99、N-(金剛烷-1-基)-1-(5-氟戊基)-1H-吡唑-3-甲醯胺(N-(Adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide、5F-APINACA)
- 100、N-(1-胺基-1-側氧-3-苯丙-2-基)-1-(5-氟戊基)-1H-吡唑-3-甲醯胺(N-(1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide、5F-APP-PINACA)
- 101、2-[1-(5-氟戊基)-1H-吡唑-3-甲醯胺基]-3,3-二甲基丁酸乙酯(Ethyl 2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido]-3,3-dimethylbutanoate、5F-EDMB-PINACA)
- 102、2-[1-(5-氟戊基)-1H-吡唑-3-甲醯胺基]-3-甲基丁酸乙酯(Ethyl 2-[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido]-3-methylbutanoate、5F-EMB-PINACA)
- 103、喹啉-8-基-1-(5-氟戊基)-1H-吡唑-3-羧酸酯(Quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate、5F-NPB-22)
- 104、2-[1-(5-氟戊基)-1H-吡啶-3-甲醯胺基]-3,3-二甲基丁酸甲酯(Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate、5F-MDMB-PICA)
- 105、2-[1-(5-氟戊基)-1H-吡唑-3-甲醯胺基]-3,3-二甲基丁酸甲酯(Methyl 2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido]-3,3-dimethylbutanoate、5F-MDMB-PINACA)
- 106、2-[1-(5-氟戊基)-1H-吡啶-3-基]甲醯胺基-3-甲基丁酸甲酯(Methyl 2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]carboxamido-3-methylbutanoate、5F-MMB-PICA)
- 107、1-(5-氟戊基)-N-(萘-1-基)-1H-吡啶-3-甲醯胺(1-(5-Fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide、5F-MN-24)

- 108、喹啉-8-基 1-(5-氟戊基)-1H-吲哚-3-羧酸酯 (Quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate、5F-PB-22)
- 109、1-(5-氟戊基)-N-(萘-1-基)-1H-吡咯[3,2-c]吡啶-3-甲醯胺 (1-(5-Fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxamide、5F-PCN)
- 110、萘-1-基 1-(5-氟戊基)-1H-吲唑-3-羧酸酯 (Naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate、5F-SDB-005)
- 111、N-苄基-1-(5-氟戊基)-1H-吲哚-3-甲醯胺 (N-Benzyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide、5F-SDB-006)
- 112、[1-(5-氟戊基)-1H-吲唑-3-基] (2,2,3,3-四甲基環丙基) 甲酮 ([1-(5-Fluoropentyl)-1H-indazole-3-yl] (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone、FAB-144)
- 113、N-[3-(2-甲氧基乙基)-4,5-二甲基-1,3-噻唑-2-亞基]-2,2,3,3-四甲基環丙基-1-甲醯胺 (N-[3-(2-Methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide、A-836,339)
- 114、{1-[(1-甲基哌啶-2-基)甲基]-1H-吲哚-3-基} (2,2,3,3-四甲基環丙基) 甲酮 ({1-[(1-Methylpiperidin-2-yl)methyl]-1H-indol-3-yl} (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone、AB-005)
- 115、N-(1-胺基-3-甲基-1-側氧丁-2-基)-1-(環己基甲基)-3-氟苯基-1H-吡唑-5-甲醯胺 (N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-3-fluorophenyl-1H-pyrazole-5-carboxamide) [包含其異構物 AB-CHMFUPPYCA、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 116、N-(1-胺基-3-甲基-1-側氧丁-2-基)-1-氟苄基-1H-吲唑-3-甲醯胺 (N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-fluorobenzyl-1H-indazole-3-carboxamide) [包含其異構物 AB-FUBINACA、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 117、N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-環己基甲基-1H-吲唑-3-甲醯胺 (N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide、ADB-CHMINACA)
- 118、N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-氟苄基-1H-吲唑-3-甲醯胺 (N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-fluorobenzyl-1H-indazole-3-carboxamide) [包含其異構物 ADB-FUBINACA、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 119、N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-戊基-1H-吲哚-3-甲醯胺 (N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide、ADBICA)

- 120、N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-戊基-1H-吲唑-3-甲醯胺 (N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide、ADB-PINACA)
- 121、7-氯-N-{1-[2-(環丙基磺醯胺基)乙胺基]-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基}-1-氟苄基-1H-吲唑-3-甲醯胺 (7-Chloro-N-{1-[2-(cyclopropylsulfonylamino)ethylamino]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl}-1-fluorobenzyl-1H-indazole-3-carboxamide) [包含其異構物 ADSB-FUB-187、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 122、{1-[(1-甲基哌啶-2-基) 甲基]-1H-吲哚-3-基} (萘-1-基) 甲酮 ({1-[(1-Methylpiperidin-2-yl) methyl]-1H-indol-3-yl} (naphthalen-1-yl) methanone、AM-1220)
- 123、碘硝基苄基 {1-[(1-甲基哌啶-2-基) 甲基]-1H-吲哚-3-基} 甲酮 (Iodonitrophenyl{1-[(1-methylpiperidin-2-yl) methyl]-1H-indol-3-yl}methanone) [包含其異構物 AM-1241、2-Iodo-3-nitro、4-Iodo-3-nitro、3-iodo-5-nitro]
- 124、金剛烷-1-基 {1-[(1-甲基哌啶-2-基) 甲基]-1H-吲哚-3-基} 甲酮 (Adamantan-1-yl{1-[(1-methylpiperidin-2-yl) methyl]-1H-indol-3-yl}methanone、AM-1248)
- 125、5-[3-(1-萘甲醯基)-1H-吲哚-1-基]戊腈 (5-[3-(1-naphthoyl)-1H-indol-1-yl]pentanenitrile、AM-2232)
- 126、碘苄基 {1-[(1-甲基哌啶-2-基) 甲基]-1H-吲哚-3-基} 甲酮 (Iodophenyl{1-[(1-methylpiperidin-2-yl) methyl]-1H-indol-3-yl}methanone) [包含其異構物 AM-2233、3-Iodo、4-Iodo]
- 127、碘苄基(1-戊基-1H-吲哚-3-基)甲酮(Iodophenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone) [包含其異構物 AM-679、3-Iodo、4-Iodo]
- 128、碘苄基 [1-(5-氟戊基)-1H-吲哚-3-基] 甲酮 ([1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]iodophenylmethanone) [包含其異構物 AM-694、3-Iodo、4-Iodo]
- 129、(1-戊基-1H-吲唑-3-羰基) 纈胺酸甲酯 (Methyl (1-pentyl-1H-indazole-3-carbonyl) valinate、AMB)
- 130、[1-(環己基甲基)-1H-吲唑-3-羰基] 纈胺酸甲酯 (Methyl [1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl]valinate、AMB-CHMINACA)
- 131、N-(金剛烷-1-基)-1-戊基-1H-吲哚-3-甲醯胺 (N-(Adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide、APICA)
- 132、N-(金剛烷-1-基)-1-戊基-1H-吲唑-3-甲醯胺 (N-(Adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide、APINACA)

- 133、N-(1-胺-1-側氧-3-苯丙-2-基)-1-(環己基甲基)-1H-吲唑-3-甲醯胺(N-(1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide、APP-CHMINACA)
- 134、N-(1-胺-1-側氧-3-苯丙-2-基)-1-氟苄基-1H-吲唑-3-甲醯胺(N-(1-Amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-fluorobenzyl-1H-indazole-3-carboxamide) [包含其異構物 APP-FUBINACA、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 135、2-(2-甲氧基苯基)-1-[1-[(1-甲基-2-哌啶基)甲基]-1H-吲哚-3-基]乙酮(2-(2-Methoxyphenyl)-1-[1-[(1-methyl-2-piperidinyl)methyl]-1H-indol-3-yl]ethanone、Cannabipiperidiethanone)
- 136、2-(3-羥基環己基)-5-(2-甲基辛-2-基)酚(2-(3-Hydroxycyclohexyl)-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol、CP-47,497)
- 137、2-(3-羥基環己基)-5-(2-甲基庚-2-基)酚(2-(3-Hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylheptan-2-yl)phenol、CP-47,497-C6)
- 138、2-(3-羥基環己基)-5-(2-甲基壬-2-基)酚(2-(3-Hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol、CP-47,497-C8)
- 139、2-(3-羥基環己基)-5-(2-甲基癸-2-基)酚(2-(3-Hydroxycyclohexyl)-5-(2-methyldecan-2-yl)phenol、CP-47,497-C9)
- 140、2-[5-羥基-2-(3-羥基丙基)環己基]-5-(2-甲基辛-2-基)酚(2-[5-Hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol、CP-55,940)
- 141、萘-1-基[4-(戊氧基)萘-1-基]甲酮(Naphthalen-1-yl[4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone、CRA-13)
- 142、1-(4-氰基丁基)-N-(1-甲基-1-苯基乙基)吲唑-3-甲醯胺(1-(4-Cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl)indazole-3-carboxamide、CUMYL-4CNBINACA)
- 143、1-(5-氟戊基)-N-(2-苯丙-2-基)-7-吡吲唑-3-甲醯胺(1-(5-Fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-7-azaindole-3-carboxamide、CUMYL-5F-P7AICA)
- 144、1-(5-氟戊基)-N-(2-苯丙-2-基)-1H-吲哚-3-甲醯胺(1-(5-Fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide、CUMYL-5F-PICA)
- 145、1-(5-氟戊基)-N-(2-苯丙-2-基)-1H-吲唑-3-甲醯胺(1-(5-Fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide、CUMYL-5F-PINACA)
- 146、5-戊基-2-(2-苯丙-2-基)-2,5-二氫-1H-吡啶[4,3-b]吲哚-1-酮(5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one、CUMYL-PeGACLONE)
- 147、1-戊基-N-(2-苯丙-2-基)-1H-吲唑-3-甲醯胺(1-Pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide、CUMYL-PINACA)

- 148、二甲基庚基吡喃 (Dimethylheptylpyran)
- 149、(4-乙基萘-1-基) [1-(5-氟戊基)-1H-吲哚-3-基] 甲酮
((4-Ethyl-naphthalen-1-yl) [1-(5-fluoropentyl)
-1H-indol-3-yl]methanone)
- 150、1-氟苄基-N-(萘-1-基)-1H-吲哚-3-甲醯胺 (1-Fluorobenzyl-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide) [包含其異構物 FDU-NNE1、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 151、萘-1-基 1-氟苄基-1H-吲哚-3-羧酸酯 (Naphthalen-1-yl 1-fluorobenzyl-1H-indole-3-carboxylate) [包含其異構物 FDU-PB-22、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 152、N-(金剛烷-1-基)-1-氟苄基-1H-吲唑-3-甲醯胺 (N-(Adamantan-1-yl)-1-fluorobenzyl-1H-indazole-3-carboxamide) [包含其異構物 FUB-AKB48、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 153、[1-(5-氟戊基)-1H-苯并[d]咪唑-2-基] (萘-1-基) 甲酮 ([1-(5-Fluoropentyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl] (naphthalen-1-yl) methanone、FUBIMINA)
- 154、(1-氟苄基-1H-吲哚-3-基) (萘-1-基) 甲酮
((1-Fluorobenzyl-1H-indol-3-yl) (naphthalen-1-yl) methanone) [包含其異構物 FUB-JWH-018、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 155、喹啉-8-基 1-氟苄基-1H-吲唑-3-羧酸酯 (Quinolin-8-yl 1-fluorobenzyl-1H-indazole-3-carboxylate) [包含其異構物 FUB-NPB-22、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 156、喹啉-8-基 1-氟苄基-1H-吲哚-3-羧酸酯 (Quinolin-8-yl 1-fluorobenzyl-1H-indole-3-carboxylate) [包含其異構物 FUB-PB-22、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 157、地塞比諾 (Dexanabinol、HU-211)
- 158、4-[4-(1,1-二甲基庚基)-2,6-二甲氧基苯基]-6,6-二甲基-雙環[3.1.1]庚-2-烯-2-甲醇 (4-[4-(1,1-Dimethylheptyl)-2,6-dimethoxyphenyl]-6,6-dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol、HU-308)
- 159、3-羥基-2-(6-異丙烯-3-甲基環己-2-烯-1-基)-5-戊基-1,4-苯醌
(3-Hydroxy-2-(6-isopropenyl-3-methylcyclohex-2-en-1-yl)-5-pentyl-1,4-benzoquinone、HU-331)
- 160、N-(1,3-苯并二噁茂-5-基甲基)-1,2-二氫-7-甲氧基-2-側氧-8-戊氧基-3-喹啉甲醯胺 (N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1,2-dihydro-7-methoxy-2-oxo-8-pentyloxy-3-quinolinecarboxamide、JTE-907)

- 161、(2-甲基-1-戊基-1H-吲哚-3-基)(萘-1-基)甲酮
((2-Methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl) (naphthalen-1-yl) methanone、
JWH-007)
- 162、(2-甲基-1-丙基吲哚-3-基)-萘-1-基甲酮((2-Methyl-1-propylindol-3-yl)
-naphthalen-1-ylmethanone、JWH-015)
- 163、(1-己基吲哚-3-基)-萘-1-基甲酮((1-Hexylindol-3-yl)
-naphthalen-1-ylmethanone、JWH-019)
- 164、萘-1-基-(1-戊基吡咯-基)甲酮(Naphthalen-1-yl-(1-pentylpyrrol-yl)
methanone) [包含其異構物 JWH-030、Pyrrol-2-yl]
- 165、萘-1-基-(1-戊基-苯基吡咯-3-基)-甲酮(Naphthalen-1-yl-
(1-pentyl-phenylpyrrol-3-yl)-methanone) [包含其異構物 JWH-145、
2-Phenylpyrrol]
- 166、3-(萘-1-基-甲基)-1-戊基吲哚(3-(Naphthalen-1-yl-methyl)
-1-pentylindole、JWH-175)
- 167、[1-(2-咪啉-4-基乙基)吲哚-3-基]-萘-基-甲酮([1-
(2-Morpholin-4-ylethyl)indol-3-yl]-naphthalen-yl-methanone) [包含
其異構物 JWH-200、Naphthalen-2-yl]
- 168、2-(氯苯基)-1-(1-戊基吲哚-3-基)乙酮(2-(Chlorophenyl)-1-
(1-pentylindol-3-yl)ethanone) [包含其異構物 JWH-203、3-Chloro、
4-Chloro]
- 169、(乙基萘-1-基)-(1-戊基吲哚-3-基)-甲酮((Ethyl-naphthalen-1-yl)
-(1-pentylindol-3-yl)-methanone) [包含其異構物 JWH-210、2-Ethyl、
3-Ethyl、5-Ethyl、6-Ethyl、7-Ethyl]
- 170、2-(甲苯基)-1-(1-戊基吲哚-3-基)-乙酮(2-(Methylphenyl)-1-
(1-pentylindol-3-yl)-ethanone) [包含其異構物 JWH-251、JWH-208、
3-Methyl]
- 171、2-(甲氧基苯基)-1-(1-戊基吲哚-3-基)-乙酮(2-(Methoxyphenyl)-1-
(1-pentylindol-3-yl)-ethanone) [包含其異構物 JWH-302、JWH-201]
- 172、[5-(氟苯基)-1-戊基吡咯-3-基]-萘-1-基-甲酮([5-(Fluorophenyl)
-1-pentylpyrrol-3-yl]-naphthalen-1-yl-methanone) [包含其異構物
JWH-307、JWH-307-3'、JWH-307-5'、JWH-308、JWH-368]
- 173、[5-(甲苯基)-1-戊基吡咯-3-基]-萘-1-基-甲酮([5-(Methylphenyl)
-1-pentylpyrrol-3-yl]-naphthalen-1-yl-methanone) [包含其異構物
JWH-370、JWH-346、JWH-244]
- 174、(氯萘-1-基)-(1-戊基吲哚-3-基)-甲酮((Chloronaphthalen-1-yl)-
(1-pentylindol-3-yl)-methanone) [包含其異構物 JWH-398、2-Chloro、
5-Chloro、6-Chloro、7-Chloro、8-Chloro]

- 175、〔1-(5-氟戊基)吲哚-3-基〕-(甲基萘-1-基)甲酮([1-(5-Fluoropentyl) indol-3-yl]-(methylnaphthalen-1-yl)-methanone) [包含其異構物 MAM-2201、MAM-2201 N-(2-Fluoropentyl)、MAM-2201 N-(4-Fluoropentyl)、2-Methyl、5-Methyl、7-Methyl、8-Methyl]
- 176、N-(1-己基-2-羥基吲哚-3-基)-亞胺基苯甲醯胺(N-(1-Hexyl-2-hydroxyindol-3-yl)-iminobenzamide、MDA-19)
- 177、(S)-3,3-二甲基-2-(1-(戊-4-烯-1-基)-1H-吲唑-3-甲醯胺基)丁酸甲酯(Methyl (S)-3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamido) butanoate、MDMB-4en-PINACA)
- 178、2-〔〔1-(環己基甲基)吲哚-3-羰基〕胺基〕-3,3-二甲基丁酸甲酯(Methyl 2-〔〔1-(cyclohexylmethyl) indole-3-carbonyl〕amino〕-3,3-dimethylbutanoate、MDMB-CHMICA)
- 179、2-〔〔1-(環己基甲基)吲唑-3-羰基〕胺基〕-3,3-二甲基丁酸甲酯(Methyl 2-〔〔1-(cyclohexylmethyl) indazole-3-carbonyl〕amino〕-3,3-dimethylbutanoate、MDMB-CHMINACA)
- 180、2-〔〔1-〔(4-氟苯基)甲基〕吲哚-3-羰基〕胺基〕-3,3-二甲基丁酸甲酯(Methyl 2-〔〔1-〔(4-fluorophenyl) methyl〕indole-3-carbonyl〕amino〕-3,3-dimethylbutanoate、MDMB-FUBICA)
- 181、2-〔〔1-〔(4-氟苯基)甲基〕吲唑-3-羰基〕胺基〕-3,3-二甲基丁酸甲酯(Methyl 2-〔〔1-〔(4-fluorophenyl) methyl〕 indazole-3-carbonyl〕amino〕-3,3-dimethylbutanoate、MDMB-FUBINACA)
- 182、(4-甲基哌嗪-1-基)-(1-戊基吲哚-3-基)-甲酮((4-Methylpiperazin-1-yl)-(1-pentylindol-3-yl)-methanone、Mepirapim)
- 183、2-〔〔1-(環己基甲基)吲哚-3-羰基〕胺基〕-3-甲基丁酸甲酯(Methyl 2-〔〔1-(cyclohexylmethyl) indole-3-carbonyl〕amino〕-3-methylbutanoate、MMB-CHMICA)
- 184、N-萘-1-基-1-戊基吲哚-3-甲醯胺(N-Naphthalen-1-yl-1-pentylindole-3-carboxamide) [包含其異構物 MN-24、Naphthalen-2-yl]
- 185、(1-甲氧基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-(環己基甲基)吲唑-3-羧酸酯((1-Methoxy-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl) indazole-3-carboxylate、MO-CHMINACA)
- 186、1-(氧雜-4-基甲基)-N-(2-苯丙-2-基)-吲唑-3-甲醯胺(1-(Oxan-4-ylmethyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-indazole-3-carboxamide、CUMYL-THPINACA)
- 187、N-萘-1-基-1-戊基吲唑-3-甲醯胺(N-Naphthalen-1-yl-pentylindazole-3-carboxamide) [包含其異構物 MN-18、MN-18 2'-indazole]

- 188、N-(1-金剛烷基)-1-(5-氟戊基)吲哚-3-甲醯胺 (N-(1-Adamantyl)-1-(5-fluoropentyl) indole-3-carboxamide、STS-135)
- 189、萘-1-基 1-(5-氟戊基)吲哚-3-羧酸酯 (Naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl) indole-3-carboxylate、NM-2201)
- 190、喹啉-基 1-戊基吲哚-3-羧酸酯 (Quinolin-yl 1-pentylindole-3-carboxylate) [包含其異構物 PB-22、Quinolin-6-yl、Quinolin-7-yl]
- 191、喹啉-基 1-(環己基甲基)-吲哚-3-羧酸酯 (Quinolin-yl 1-(cyclohexylmethyl)-indole-3-carboxylate) [包含其異構物 BB-22、Quinolin-6-yl、Quinolin-7-yl]
- 192、(甲氧基苯基)-(1-戊基吲哚-3-基)甲酮 ((Methoxyphenyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanone) [包含其異構物 RCS-4、RCS-2、RCS-3]
- 193、1-[1-(2-環己基乙基)吲哚-3-基]-2-(甲氧基苯基)乙酮 (1-[1-(2-Cyclohexylethyl) indol-3-yl]-2-(methoxyphenyl) ethanone) [包含其異構物 RCS-8、3-Methoxy、4-Methoxy]
- 194、萘-1-基 1-戊基吲唑-3-羧酸酯 (Naphthalen-1-yl 1-pentylindazole-3-carboxylate、SDB-005 (naphthyl))
- 195、N-苄基-1-戊基吲哚-3-甲醯胺 (N-Benzyl-1-pentylindole-3-carboxamide、SDB-006)
- 196、[1-(5-氟戊基)吲唑-3-基]-萘-1-基甲酮 ([1-(5-Fluoropentyl) indazol-3-yl]-naphthalen-1-ylmethanone、THJ-2201)
- 197、[2-甲基-11-(咪啉-4-基-甲基)-9-氧雜-1-氮雜三環 [6.3.1.04,12] 十二碳-2,4(12),5,7-四烯-3-基]-萘-1-基甲酮 ([2-Methyl-11-(morpholin-4-yl-methyl)-9-oxa-1-azatricyclo[6.3.1.04,12]dodeca-2,4(12),5,7-tetraen-3-yl]-naphthalen-1-ylmethanone、WIN-55,212-2)
- 198、(2,2,3,3-四甲基環丙基)[1-(4,4,4-三氟丁基)-1H-吲哚-3-基]-甲酮 ((2,2,3,3-Tetramethylcyclopropyl)[1-(4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indol-3-yl]-methanone、XLR-12)
- 199、萘菲酮 (Naphyrone)
- 200、氟- α -吡咯烷辛苯酮 (Fluoro- α -pyrrolidinoctanophenone、F- α -POP) [包含其異構物 4F- α -POP、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 201、2-胺基-1-(4-溴-二甲氧基苯基)乙酮 (2-Amino-1-(4-bromo-dimethoxyphenyl) ethanone) [包含其異構物 bk-2C-B、3,5-Dimethoxy]
- 202、二甲基甲基卡西酮 (Dimethylmethcathinone) [包含其異構物 3,4-Dimethylmethcathinone、2,3-Dimethyl、2,4-Dimethyl、2,5-Dimethyl]
- 203、亞甲基雙氧二甲基卡西酮 (Dimethylone、bk-MDDMA)

- 204、氟乙基卡西酮 (Fluoroethcathinone) [包含其異構物
4-Fluoroethcathinone、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 205、甲氧基- α -吡咯烷基苯丙酮 (Methoxy- α -pyrrolidinopropiophenone) [包含其異構物 MOPPP、2-Methoxy、3-Methoxy]
- 206、甲氧基- α -吡咯烷基苯戊酮 (Methoxy- α -pyrrolidinovalerophenone、MeO- α -PVP) [包含其異構物 4-MeO- α -PVP、2-Methoxy、3-Methoxy]
- 207、甲基氨基丁酮 (Methylbuphedrone) [包含其異構物
4-Methylbuphedrone、2-Methyl、3-Methyl]
- 208、甲基- α -吡咯烷基苯丁酮 (Methyl- α -pyrrolidinobutiophenone) [包含其異構物 MPBP、2-Methyl、3-Methyl]
- 209、甲基- α -吡咯烷基苯丙酮 (Methyl- α -pyrrolidinopropiophenone) [包含其異構物 MPPP、2-Methyl、3-Methyl]
- 210、苯基氨基丁酮 (Buphedrone)
- 211、 α -吡咯烷基苯丁酮 (α -Pyrrolidinobutiophenone、 α -PBP)
- 212、 α -吡咯烷基苯庚酮 (α -Pyrrolidinoheptaphenone、PV8)
- 213、 α -吡咯烷基苯己酮 (α -Pyrrolidinohexiophenone、PV7)
- 214、 α -吡咯烷基苯丙酮 (α -Pyrrolidinopropiophenone、 α -PPP)
- 215、N,N-二甲基卡西酮 (N,N-Dimethylcathinone)
- 216、乙基卡西酮 (Ethcathinone)
- 217、萘代派醋乙酯 (Ethyl naphthidate、HDEP-28)
- 218、苯基胺己酮 (Hexedrone)
- 219、甲基甲氧基甲基卡西酮 (3-Methoxy-2-(methylamino)-1-(methylphenyl)propan-one) [包含其異構物 Mexedrone、2-Methyl、3-Methyl]
- 220、苯基乙基氨基丁酮 (N-Ethylbuphedrone)
- 221、甲基-卡西酮 (Methylcathinone) [包含其異構物 4-Methylcathinone、2-Methyl、3-Methyl；註：此項非附表二第 166 項甲基卡西酮]
- 222、戊烯酮 (Pentedrone)
- 223、羥基-苯環利定 (Hydroxy-phencyclidine、HO-PCP) [包含其異構物
3-HO-PCP、2-Hydroxy、4-Hydroxy]
- 224、甲氧基西環汀 (Methoxyeticyclidine、MeO-PCE) [包含其異構物 3-MeO-PCE、2-Methoxy、4-Methoxy]
- 225、甲氧基苯環利定 (Methoxyphencyclidine、MeO-PCP) [包含其異構物
3-MeO-PCP、2-Methoxy、4-Methoxy]
- 226、4-[1-(甲氧基苯基)環己基]咪啉 (4-[1-(Methoxyphenyl)cyclohexyl]morpholine、MeO-PCMo) [包含其異構物 3-MeO-PCMo、2-Methoxy、4-Methoxy]
- 227、去氯愷他命 (Deschloroketamine)

- 228、2-(甲氧基苯基)-2-甲胺環己酮(2-(Methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone) [包含其異構物 Methoxmetamine (MMXE)、2-Methoxy、4-Methoxy]
- 229、4-氯-N-(1-(4-硝基苯乙基)哌啶-2-亞基)-苯磺醯胺(4-Chloro-N-(1-(4-nitrophenethyl) piperidin-2-ylidene) benzenesulfonamide、W-18)
- 230、(1,3-二苯基丙-2-基)吡咯啉((1,3-Diphenylpropan-2-yl) pyrrolidine)
- 231、2-二苯基甲基吡咯啉(2-Diphenylmethylpyrrolidine、Desoxy-D2PM)
- 232、 α -吡咯烷基噻吩戊酮(α -Pyrrolidinovalerothiophenone、 α -PVT)
- 233、2-二苯基甲基哌啶(2-Diphenylmethylpiperidine、2-DPMP)
- 234、3,4-二氯派醋甲酯(3,4-Dichloromethylphenidate)
- 235、3-羥基芬納西洋(3-Hydroxyphenazepam)
- 236、氟派醋乙酯(Fluoroethylphenidate) [包含其異構物 4-Fluoroethylphenidate、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 237、氟派醋甲酯(Fluoromethylphenidate) [包含其異構物 4-Fluoromethylphenidate、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 238、溴唑倫(Bromazolam)
- 239、氯氮唑倫(Clonazolam)
- 240、去氯依替唑倫(Deschloroetizolam)
- 241、二苯基脯胺醇(Diphenylprolinol、D2PM)
- 242、派醋乙酯(Ethylphenidate)
- 243、氟溴西洋(Flubromazepam)
- 244、氟溴唑倫(Flubromazolam)
- 245、派醋異丙酯(Isopropylphenidate)
- 246、甲氯硝西洋(Meclonazepam)
- 247、萘代派醋甲酯(Methylnaphthidate、HDMP-28)
- 248、硝氟西洋(Nifoxipam)
- 249、硝唑倫(Nitrazolam)
- 250、甲基-4-甲基阿米雷司(Methyl-4-methylaminorex) [包含其異構物 para-Methyl-4-methylaminorex、meta-Methyl、ortho-Methyl]
- 251、派醋丙酯(Propylphenidate)
- 252、吡唑倫(Pyrazolam)
- 253、2-(3,5-二甲氧基-4-丙氧基苯基)乙胺(2-(3,5-Dimethoxy-4-propoxyphenyl) ethanamine、Proscaline)
- 254、2,5-二甲氧基-4-甲基硫安非他命(2,5-Dimethoxy-4-methylthioamphetamine、DOT)
- 255、2-(4-溴-2,5-二甲氧基苯基)-N,N-雙[(2-甲氧基苯基)甲基]乙胺(2-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N,N-bis[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine、25B-N(BOMe)2、25B-NNBOMe)

- 256、2-(4-溴-2,5-二甲氧基苯基)-N-[(氟苯基)甲基]乙胺(2-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[fluorophenyl]methyl)ethanamine、25B-NBF) [包含其異構物 25B-NBF (2C-B-NBF)、3-Fluoro、4-Fluoro]
- 257、2-(4-溴-2,5-二甲氧基苯基)-N-[(羥基苯基)甲基]乙胺(2-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[hydroxyphenyl]methyl)ethanamine) [包含其異構物 25B-NBOH (2C-B-NBOH)、3-Hydroxy、4-Hydroxy]
- 258、2-(4-氯-2,5-二甲氧基苯基)-N-[(氟苯基)甲基]乙胺(2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[fluorophenyl]methyl)ethanamine、25C-NBF) [包含其異構物 25C-NBF (2C-C-NBF)、3-Fluoro、4-Fluoro]
- 259、2-(4-氯-2,5-二甲氧基苯基)-N-[(羥基苯基)甲基]乙胺(2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[hydroxyphenyl]methyl)ethanamine) [包含其異構物 25C-NBOH (2C-C-NBOH)、3-Hydroxy、4-Hydroxy]
- 260、2-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-N-[(甲氧基苯基)甲基]乙胺(2-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)-N-[methoxyphenyl]methyl)ethanamine) [包含其異構物 25D-NBOMe (2C-D-NBOMe)、3-Methoxyphenyl、4-Methoxyphenyl]
- 261、2-(4-乙基-2,5-二甲氧基苯基)-N-[(羥基苯基)甲基]乙胺(2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[hydroxyphenyl]methyl)ethanamine) [包含其異構物 25E-NBOH (2C-E-NBOH)、3-Hydroxy、4-Hydroxy]
- 262、2-(4-乙基-2,5-二甲氧基苯基)-N-[(甲氧基苯基)甲基]乙胺(2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[methoxyphenyl]methyl)ethanamine) [包含其異構物 25E-NBOMe (2C-E-NBOMe)、25E-NB3OMe、25E-NB4OMe]
- 263、2-(2,5-二甲氧基-3,4-二甲基苯基)-N-[(甲氧基苯基)甲基]乙胺(2-(2,5-Dimethoxy-3,4-dimethylphenyl)-N-[methoxyphenyl]methyl)ethanamine) [包含其異構物 25G-NBOMe (2C-G-NBOMe)、3-Methoxyphenyl、4-Methoxyphenyl]
- 264、2-(2,5-二甲氧基苯基)-N-[(羥基苯基)甲基]乙胺(2-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-[hydroxyphenyl]methyl)ethanamine) [包含其異構物 25H-NBOH (2C-H-NBOH)、3-Hydroxy、4-Hydroxy]
- 265、2-(2,5-二甲氧基苯基)-N-[(甲氧基苯基)甲基]乙胺(2-(2,5-Dimethoxyphenyl)-N-[methoxyphenyl]methyl)ethanamine) [包含其異構物 25H-NBOMe (2C-H-NBOMe)、25H-NB3OMe、25H-NB4OMe]

- 266、2-(4-碘-2,5-二甲氧基苯基)-N-[(氟苯基)甲基]乙胺(2-(4-Iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(fluorophenyl)methyl]ethanamine)
[包含其異構物 25I-NBF (2C-I-NBF)、3-Fluoro、4-Fluoro]
- 267、2-(4-碘-2,5-二甲氧基苯基)-N-[(羥基苯基)甲基]乙胺(2-(4-Iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(hydroxyphenyl)methyl]ethanamine)
[包含其異構物 25I-NBOH (2C-I-NBOH)、3-Hydroxy、4-Hydroxy]
- 268、2-(4-異丙基-2,5-二甲氧基苯基)-N-[(甲氧基苯基)甲基]乙胺(2-(4-Isopropyl-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(methoxyphenyl)methyl]ethanamine)
[包含其異構物 25iP-NBOMe (2C-iP-NBOMe)、3-Methoxyphenyl、4-Methoxyphenyl]
- 269、2-(4-硝基-2,5-二甲氧基苯基)-N-[(甲氧基苯基)甲基]乙胺(2-(4-Nitro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(methoxyphenyl)methyl]ethanamine)
[包含其異構物 25N-NBOMe (2C-N-NBOMe)、25N-NB3OMe、25N-NB4OMe]
- 270、2-(2,5-二甲氧基-4-丙苯基)-N-(甲氧基苄基)乙胺(2-(2,5-Dimethoxy-4-propylphenyl)-N-(methoxybenzyl)ethanamine)
[包含其異構物 25P-NBOMe (2C-P-NBOMe)、25P-NB3OMe、25P-NB4OMe]
- 271、2-(4-溴-2,3,6,7-四氫呋喃[2,3-f][1]苯并呋喃-8-基)乙胺(2-(4-Bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]benzofuran-8-yl)ethanamine、2C-B-FLY)
- 272、4-氯-2,5-二甲氧基苯乙胺(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-C)
- 273、4-甲基-2,5-二甲氧基苯乙胺(4-Methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-D)
- 274、3,4-二甲基-2,5-二甲氧基苯乙胺
(3,4-Dimethyl-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-G)
- 275、2,5-二甲氧基苯乙胺(2,5-Dimethoxyphenethylamine、2C-H)
- 276、4-碘-2,5-二甲氧基苯乙胺(4-Iodo-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-I)
- 277、4-硝基-2,5-二甲氧基苯乙胺(4-Nitro-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-N)
- 278、4-丙基-2,5-二甲氧基苯乙胺(4-Propyl-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-P)
- 279、4-甲硫基-2,5-二甲氧基苯乙胺
(4-Methylthio-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-T)
- 280、4-乙硫基-2,5-二甲氧基苯乙胺
(4-Ethylthio-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-T-2)
- 281、4-異丙硫基-2,5-二甲氧基苯乙胺
(4-Isopropylthio-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-T-4)

- 282、4-丙硫基-2,5-二甲氧基苯乙胺
(4-Propylthio-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-T-7)
- 283、4-三氟甲基-2,5-二甲氧基苯乙胺
(4-Trifluoromethyl-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-TFM)
- 284、氟乙基安非他命 (Fluoroethylamphetamine、FEA) [包含其異構物 2-Fluoro、3-Fluoro、4-Fluoro]
- 285、 β -甲基苯乙胺 (β -Methylphenethylamine、 β -Me-PEA)
- 286、2-噻吩-2-基-乙胺 (2-Thiophen-2-yl-ethylamine)
- 287、二甲氧基苯乙胺 (Dimethoxyphenethylamine、DMPEA) [包含其異構物 3,4-DMPEA、2,3-Dimethoxy、2,4-Dimethoxy、2,6-Dimethoxy、3,5-Dimethoxy]
- 288、N-(甲氧基苄基)-3,4-二甲氧基安非他命 (N-(Methoxybenzyl)-3,4-dimethoxyamphetamine) [包含其異構物 3,4-DMA-NBOMe、meta-Methoxybenzyl、para-Methoxybenzyl]
- 289、4-丙氧基-二甲氧基安非他命 (4-Propoxy-dimethoxyamphetamine) [包含其異構物 3C-P、2,5-Dimethoxy]
- 290、(2-胺丙基) 苯并呋喃 ((2-Aminopropyl) benzofuran、APB) [包含其異構物 4-APB、5-APB、6-APB、7-APB]
- 291、溴安非他命 (Bromoamphetamine) [包含其異構物 4-Bromoamphetamine、2-Bromo、3-Bromo]
- 292、N-(甲氧基苄基)-4-乙基安非他命 (N-(Methoxybenzyl)-4-ethylamphetamine、EA-NBOMe) [包含其異構物 4-EA-NBOMe、3-Methoxy、4-Methoxy]
- 293、N-(甲氧基苄基)-4-甲基甲安非他命 (N-(Methoxybenzyl)-4-methylmethamphetamine、MMA-NBOMe) [包含其異構物 4-MMA-NBOMe、3-Methoxy、4-Methoxy]
- 294、(2-胺丙基)-2,3-二氫苯并呋喃 ((2-Aminopropyl)-2,3-dihydrobenzofuran、APDB) [包含其異構物 5-APDB、4-APDB、6-APDB、7-APDB]
- 295、(2-胺丙基) 吲哚 ((2-Aminopropyl) indole、API) [包含其異構物 5-API、4-API、6-API、7-API]
- 296、1-(2,3-二氫苯并呋喃-基)-N-甲基丙-2-胺 (1-(2,3-Dihydrobenzofuran-yl)-N-methylpropan-2-amine、MAPDB) [包含其異構物 5-MAPDB、4-MAPDB、6-MAPDB、7-MAPDB]
- 297、4-丙烯氧基-3,5-二甲氧基苯乙胺
(4-Allyloxy-3,5-dimethoxyphenethylamine、Allylescaline)
- 298、1-(8-溴苯并[1,2-b;4,5-b]二呋喃-4-基)-2-胺基丙烷 (1-(8-Bromobenzo[1,2-b;4,5-b]difuran-4-yl)-2-aminopropane、Bromo-dragonfly)

- 299、2-(4-氯-2,5-二甲氧基苯基)-N-[(3,4,5-三甲氧基苯基)甲基]乙胺(2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]ethanamine、30C-NBOMe)
- 300、2-(4-乙氧基-二甲氧基苯基)乙胺(2-(4-Ethoxy-dimethoxyphenyl)ethanamine)[包含其異構物 Escaline、2,5-Dimethoxy]
- 301、茛菪胺基丙烷(Indanylamino propane、5-APDI)
- 302、N-甲基-1-(1,3-苯并二噁茂-5-基)-丁胺(N-Methyl-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-Butanamine)[包含其異構物 MBDB、3-Butanamine (HMDMA)]
- 303、N-甲基-1-(萘-2-基)丙-2-胺(N-Methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine、Methamnetamine)
- 304、3,4-亞甲基雙氧-N,N-二甲基安非他命(3,4-Methylenedioxy-N,N-dimethylamphetamine、N,N-Dimethyl-MDA)
- 305、N,N-二甲基苯乙胺(N,N-Dimethylphenethylamine)
- 306、N-乙基-1-苯基丁-2-胺(N-Ethyl-1-phenylbutan-2-amine)
- 307、丙基安非他命(Propylamphetamine)
- 308、3,4-亞甲基雙氧丙基安非他命(3,4-Methylenedioxypropylamphetamine、3,4-MDPA、MDPR)
- 309、1-(氟苯基)哌嗪(1-(Fluorophenyl)piperazine、FPP)[包含其異構物 2-FPP、3-Fluoro、4-Fluoro]
- 310、1-(氯苯基)哌嗪(1-(Chlorophenyl)piperazine、CPP)[包含其異構物 3-CPP、2-Chloro、4-Chloro]
- 311、1-(甲氧基苯基)哌嗪(1-(Methoxyphenyl)piperazine、MeOPP)[包含其異構物 3-MeOPP、2-Methoxy、4-Methoxy]
- 312、1-(甲基苄基)哌嗪(1-(Methylbenzyl)piperazine)[包含其異構物(1-(3-Methylbenzyl)piperazine)、2-Methyl、4-Methyl]
- 313、1,4-二苄基哌嗪(1,4-Dibenzylpiperazine、DBZP)
- 314、1-苄基-4-甲基哌嗪(1-Benzyl-4-methylpiperazine、MBZP)
- 315、乙醯氧基-N,N-二異丙基色胺(Acetoxy-N,N-diisopropyltryptamine、AcO-DIPT)[包含其異構物 4-AcO-DIPT、5-Acetoxy、6-Acetoxy、7-Acetoxy]
- 316、乙醯氧基-N,N-二甲基色胺(Acetoxy-N,N-dimethyltryptamine、AcO-DMT)[包含其異構物 4-AcO-DMT、5-Acetoxy、6-Acetoxy、7-Acetoxy]
- 317、乙醯氧基-N-甲基-N-乙基色胺(Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamine、AcO-MET)[包含其異構物 4-AcO-MET、5-Acetoxy、6-Acetoxy、7-Acetoxy]
- 318、羥基-N,N-二乙基色胺(Hydroxy-N,N-diethyltryptamine、HO-DET)[包含其異構物 4-HO-DET、5-Hydroxy、6-Hydroxy、7-Hydroxy]
- 319、羥基-N,N-二異丙基色胺(Hydroxy-N,N-diisopropyltryptamine、HO-DIPT)[包含其異構物 4-HO-DIPT、5-Hydroxy、6-Hydroxy、7-Hydroxy]

- 320、羥基-N-甲基-N-乙基色胺 (Hydroxy-N-methyl-N-ethyltryptamine、HO-MET)
[包含其異構物 4-HO-MET、5-Hydroxy、6-Hydroxy、7-Hydroxy]
- 321、甲氧基-N,N-二甲基色胺 (Methoxy-N,N-dimethyltryptamine、MeO-DMT) [包含其異構物 4-MeO-DMT、5-Methoxy、6-Methoxy、7-Methoxy]
- 322、羥基-N,N-二甲基色胺 (Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine、Bufotenine、HO-DMT) [包含其異構物 5-HO-DMT、4-Hydroxy、6-Hydroxy、7-Hydroxy]
- 323、甲氧基- α -甲基色胺 (Methoxy-alpha-methyltryptamine、MeO-AMT) [包含其異構物 5-MeO-AMT、4-Methoxy、6-Methoxy、7-Methoxy]
- 324、甲氧基-N,N-二乙基色胺 (Methoxy-N,N-diethyltryptamine、MeO-DET) [包含其異構物 5-MeO-DET、4-Methoxy、6-Methoxy、7-Methoxy]
- 325、甲氧基-N,N-二丙基色胺 (Methoxy-N,N-diallyltryptamine、MeO-DALT) [包含其異構物 5-MeO-DALT、4-Methoxy、6-Methoxy、7-Methoxy]
- 326、甲氧基-N,N-二丙基色胺 (Methoxy-N,N-dipropyltryptamine、MeO-DPT) [包含其異構物 5-MeO-DPT、4-Methoxy、6-Methoxy、7-Methoxy]
- 327、甲氧基-N-乙基-N-異丙基色胺 (Methoxy-N-ethyl-N-isopropyltryptamine、MeO-EiPT) [包含其異構物 5-MeO-EiPT、4-Methoxy、6-Methoxy、7-Methoxy]
- 328、甲氧基-1-甲基-4,9-二氫-3H-吡啶并[3,4-b]吲哚
(Methoxy-1-methyl-4,9-dihydro-3H-pyrido[3,4-b]indole) [包含其異構物 Harmaline (駱駝蓬鹼)、6-Methoxy]
- 329、 α -甲基色胺 (alpha-Methyltryptamine)
- 330、N,N-二異丙基色胺 (N,N-Diisopropyltryptamine、DIPT)
- 331、N,N-二丙基色胺 (N,N-Dipropyltryptamine、DPT)
- 332、N-甲基-N-異丙基色胺 (N-Methyl-N-isopropyltryptamine)
- 333、N-甲基色胺 (N-Methyltryptamine)
- 334、N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-丁基-1H-吲唑-3-甲醯胺
(N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide、ADB-BUTINACA)
- 335、溴去氯愷他命 (Bromodeschloroketamine) [包含其異構物 2-Bromo、3-Bromo、4-Bromo]
- 336、碘去氯愷他命 (Iododeschloroketamine) [包含其異構物 2-Iodo、3-Iodo、4-Iodo]
- 337、氯乙基安非他命 (Chloro-N-ethylamphetamine、CEA) [包含其異構物 4-CEA、2-Chloro、3-Chloro]
- 338、3,4-亞甲基雙氧苯基二甲胺戊酮 (Dipentylone)
- 339、去甲基愷他命 (Norketamine)
- 340、墨西哥鼠尾草 (Salvia divinorum)
- 341、沙維諾林 A (Salvinorin A)

- 342、乙醯氧基-N, N-二乙基色胺 (Acetoxy-N, N-diethyltryptamine、AcO-DET) [包含其異構物 4-AcO-DET、5-Acetoxy、6-Acetoxy、7-Acetoxy]
- 343、 α -吡咯烷基苯異己酮 (α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP)
- 344、氟-去氯-N-乙基愷他命 (Fluorodeschloro-N-ethyl-Ketamine) [包含其異構物 2-Fluorodeschloro-N-ethyl-Ketamine、3-Fluoro、4-Fluoro]
- 345、3,4-亞甲基雙氧苯基丙基胺丁酮 (N-Propylbutylone、bk-PBDB)
- 346、3,4-亞甲基雙氧苯基環己胺基丙酮 (N-Cyclohexyl Methylone、3,4-Methylenedioxy-N-Cyclohexylcathinone、3,4-Methylenedioxy- α -Cyclohexylaminopropiophenone、Cyputylone)
- 347、3,4-亞甲基雙氧三級丁基卡西酮 (3,4-Methylenedioxy-N-tert-butylcathinone、D-Tertylone、Tertylone、MDPT、tBuONE)
- 348、2-[1-(4-氟丁基)-1H-吲哚-3-甲醯胺基]-3,3-二甲基丁酸甲酯 (Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate、4F-MDMB-BUTICA)
- 349、3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮 (Pentylone)
- 350、(刪除)
- 351、(刪除)
- 352、(刪除)
- 353、四氫大麻丙酚 (Tetrahydrocannabivarin、THCV)
- 354、(刪除)
- 355、2-{[1-丁基吲唑-3-羰基]胺基}-3,3-二甲基丁酸甲酯 (Methyl 2-[(1-butylindazole-3-carbonyl) amino]-3,3-dimethylbutanoate、MDMB-BINACA (MDMB-BUTINACA))
- 356、N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-(戊-4-烯-1-基)-1H-吲唑-3-甲醯胺 (N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide、ADB-4en-PINACA)
- 357、7-羥基帽柱木鹼 (7-Hydroxymitragynine)
- 358、苯基乙基胺戊酮 (N-Ethylpentedrone)