附表四

第四級毒品（包括毒品先驅原料，除特別規定外，皆包括其異構物Isomers、酯類Esters、醚類Ethers及鹽類Salts）

1、二丙烯基巴比妥（Allobarbital）
2、阿普唑他（Alprazolam）
3、二乙胺苯丙酮（Amfepramone）
4、阿米雷斯（Aminorex）
5、巴比妥（Barbital）
6、苄甲苯異丙胺 （Benzphetamine）
7、溴西泮（溴氮平）（Bromazepam）
8、丁巴比妥（Butobarbital）
9、卡嗎西泮（卡氮平）（Camazepam）
10、氯二氮平 （Chlordiazepoxide）
11、氯巴占（甲酮氮平）（Clobazam）
12、氯硝西泮（可那氮平、氯硝氮平）（Clonazepam）
13、氯拉䓬酸（氯氮平酸鹽）（Clorazepate）
14、氯　西泮（氯　氮平）（Clotiazepam）
15、氯噁唑他（氯口咢唑侖）（Cloxazolam）
16、可待因 （Codeine）內服液（含糖漿劑）含量每100毫升未滿1.0公克之醫師處方用藥【Physician prescribes Codeine oral liquid（including syrup）with codeine content less than 1.0 gram per 100 milliliters】
17、地洛西泮（地洛氮平）（Delorazepam）
18、右旋普帕西芬複方製劑（Dextropropoxyphene Mixture Preparation）
19、安定（二氮平）（Diazepam）
20、舒樂安定（伊疊唑侖）（Estazolam）
21、乙氯維諾（乙氯烯醇）（Ethchlorvynol）
22、炔己蟻胺（環己炔胺）（Ethinamate）
23、氟氮平酸酯 （Ethyl loflazepate）
24、（刪除）
25、芬坎法明（苯茨甲胺）（Fencamfamin）
26、芬普雷司 （氰乙基安非他命）（Fenproporex）
27、氟地西泮（氟二氮平）（Fludiazepam）
28、氟安定（氟路洛）（Flurazepam）
29、哈拉西泮（三氟氮平）（Halazepam）
30、鹵噁唑他（鹵哼唑侖）（Haloxazolam）
31、凱他唑他（酮哼唑侖）（Ketazolam）

32、勒非他命（二甲二苯乙胺）（Lefetamine、1-dimethylamino-1,2-diphenylethane、SPA）
33、氯普唑他（氯　唑侖）（Loprazolam）
34、勞拉西泮（樂耐平）（Lorazepam）
35、氯甲西泮（甲基樂耐平）（Lormetazepam）
36、嗎　哚（咪唑　哚）（Mazindol）
37、美達西泮（美達氮平）（Medazepam）
38、美芬雷司（Mefenorex）
39、甲丙氨酯（美普巴邁）（Meprobamate）
40、美舒卡（Mesocarb）
41、甲基苯巴比妥 （Methylphenobarbital、Mephobarbital）
42、甲乙哌啶酮（甲乙　啶酮）（Methyprylon）
43、咪達唑他（咪氟唑侖）（Midazolam）
44、（刪除）
45、硝西泮（耐妥眠）（Nitrazepam）
46、去甲西泮（原氮平） （Nordiazepam）
47、鴉片（Opium）複方製劑含量每100毫升（或100公克）0.5公克以上【Opium mixed preparations containing opium more than 0.5 gram per 100 milliliters （or 100 grams）】
48、去甲羥安定 （歐沙氮平、去甲羥氮平） （Oxazepam）
49、噁唑他（噁甲唑侖）（Oxazolam）
50、匹嗎　（苯噁唑　）（Pemoline）
51、苯雙甲嗎　（二苯甲嗎　）（Phendimetrazine）
52、苯巴比妥（Phenobarbital）
53、甲基苯乙基胺（二甲苯乙胺）（Phentermine）
54、匹那西泮（丙炔氮平）（Pinazepam）
55、哌苯甲醇（　苯甲醇）（Pipradrol）
56、普拉西泮（環丙氮平）（Prazepam）
57、丙已君（普西卓林、甲環乙胺）（Propylhexedrine）
58、焦二異丁基酮（焦洛戊酮）（Pyrovaleron）
59、仲丁比妥（Secbutabarbital、Butabarbital）
60、替馬西泮（羥二氮平、甲羥氮平）（Temazepam）
61、四氫西泮（四氫二氮平）（Tetrazepam）
62、乙烯比妥（乙烯丁巴比妥）（Vinylbital）
63、唑匹可隆（Zopiclone）
64、（刪除）
65、佐沛眠（Zolpidem）

66、二氫可待因內服液（含糖漿劑）含量每 100 毫升未滿 1.0 公克之醫師處方用藥（Physician prescribes Dihydrocodeine oral liquid〔 including syrup 〕with dihydrocodeine content less than 1.0 gram per 100 milliliters）
67、莫待芬寧（Modafinil）
68、美妥芬諾（Butorphanol）
69、特拉嗎竇（Tramadol）
70、札來普隆（Zaleplon）
71、伯替唑他（Brotizolam）
72、5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺（5-methoxy-N,N-diisopropyltryptamine）
73、丙泊酚（Propofol）
74、氯二甲基卡西酮（Chlorodimethylcathinone、CDMC）
75、氯地西泮（Chlorodiazepam）
76、西布曲明（Sibutramine）
77、2-〔雙（4-氟苯基）甲基亞磺醯基〕-N-甲基乙醯胺（2-[Bis（4-fluorophenyl）methylsulfinyl]-N-methylacetamide、N-Methylbisfluoromodafinil）

毒品先驅原料

1、麻黃 （Ephedrine）
2、麥角新 （Ergometrine、Ergonovine）
3、麥角胺 （Ergotamine）
4、麥角酸（Lysergic acid）
5、甲基麻黃 （Methylephedrine）
6、去甲麻黃 （新麻黃 ）（Phenylpropanolamine、Norephedrine）
7、假麻黃 （Pseudoephedrine）
8、鹽酸羥亞胺（Hydroxylimine、HCl）
9、鄰-氯苯基環戊基酮（o-Chlorphenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane）
10、2-苯基乙醯基乙腈（alpha-Acetylphenylacetonitrile、APAAN）
11、苯基丙酮（Phenyl-2-propanone、P2P）
12、去甲羥嗎啡酮（Noroxymorphone）
13、氯麻黃 （Chloroephedrine）
14、氯假麻黃 （Chloropseudoephedrine）
15、2-溴-4-甲基苯丙酮（2-Bromo-4-methylpropiophenone）
16、三級丁氧羰基去甲基愷他命（N-Boc-Norketamine）
17、4-苯胺-N-苯乙基-4-哌啶（ANPP）
18、N-苯乙基-4-哌啶酮（NPP）

19、三級丁氧羰基愷他命（N-Boc-Ketamine、tert-Butyl（2-（2-Chlorophenyl）-2-（methylamino）cyclohexanone））
20、3-氧-2-苯基丁酸甲酯（Methyl-3-oxo-2-phenylbutyrate）
21、氟苯基丙酮（Fluorophenylacetone）
22、甲氧基苯丙酮（Methoxyphenylacetone）
23、4-苯胺哌啶（4-Anilinopiperidine、4-AP）
24、2-碘-甲基苯丙酮（2-Iodo-methylpropiophenone）[包含其異構物 4-Methyl、2-Methyl、3-Methyl]
25、氟麻黃鹼(Fluoroephedrine)[包含其異構物 4-Fluoroephedrine、2-Fluoro、3-Fluoro]
26、2-胺基-5-硝基二苯酮(2-Amino-5-nitrobenzophenone)
27、苄基吩坦尼（Benzylfentanyl）
28、PMK 縮水甘油酸甲酯（MDP2P methyl glycidate, PMK methyl glycidate）
29、2-氯－甲基苯丙酮（2-Chloro-methylpropiophenone）[包含其異構物 4-Methyl、2-Methyl、3-Methyl]
30、2-氟－甲基苯丙酮（2-Fluoro-methylpropiophenone）[包含其異構物 4-Methyl、2-Methyl、3-Methyl]
31、氯苯基丙酮（Chlorophenylacetone）[包含其異構物 2-Chloro、3-Chloro、4-Chloro]
32、2-(2-氯苯基)-2-硝基環己酮(2-(2-Chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone)
33、2-（2-氯苯基）-2-羥基環己酮（2-（2-Chlorophenyl）-2-hydroxycyclohexanone）
34、溴苯基丙酮(Bromophenylacetone)〔包含其異構物 2-Bromo、3-Bromo、4-Bromo〕
35、碘苯基丙酮（Iodophenylacetone）〔包含其異構物 2-Iodo、3-Iodo、4-Iodo〕
36、4-苯胺哌啶-1-羧酸三級丁基酯（tert-Butyl 4-（phenylamino）piperidine-1-carboxylate）
37、去吩坦尼（Norfentanyl）
38、2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮（2-Bromo-3,4-（methylenedioxy）propiophenone）
39、1-溴環戊基-2-氯苯基甲酮（(1-bromocyclopentyl)(2-chlorophenyl)methanone）
40、2-溴－氯苯丙酮(2-bromo-chloropropiophenone)〔包含其異構物 4-chloro、3-chloro、2-chloro〕
41、5-硝基-2-(溴乙醯胺基)二苯酮(5-Nitro-2-(bromoacetamido)benzophenone)
42、1-甲基苯基-1-丙酮（1-Methylphenyl-1-propanone(Methylpropiophenone)）〔包含其異構物 1-(4-Methylphenyl)-1-propanone、2-Methyl、3-Methyl〕
43、1-苯基-2-硝基丙烯（1-Phenyl-2-nitropropene、P2NP）

44、3-側氧基-2-苯基丁醯胺（3-Oxo-2-phenylbutanamide、α-Phenylacetoacetamide、APAA）
45、PMK 縮水甘油酸（MDP2P methyl glycidic Acid、PMK glycidic acid）
46、N-甲基假麻黃　（N-Methylpseudoephedrine）
47、3,4-亞甲基雙氧苯基-2-丙酮（3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone、MDP2P）
48、5-硝基-2-（氯乙醯胺基）二苯酮（5-Nitro-2-(chloroacetamido) benzophenone）
49、1H-咪唑-5-羧酸乙酯（Ethyl 1H-imidazole-5-carboxylate）
50、BMK 縮水甘油酸（BMK glycidic acid）
51、BMK 縮水甘油酸甲酯（BMK methyl glycidate）
52、BMK 縮水甘油酸乙酯（BMK ethyl glycidate）
53、BMK 縮水甘油酸丙酯（BMK propyl glycidate）[包含其異構物 BMK isopropyl glycidate]
54、BMK 縮水甘油酸丁酯（BMK butyl glycidate）[包含其異構物 BMK isobutyl glycidate、BMK sec-butyl glycidate、BMK tert-butyl glycidate]
55、PMK 縮水甘油酸乙酯（PMK ethyl glycidate）
56、PMK 縮水甘油酸丙酯（PMK propyl glycidate）[包含其異構物 PMK isopropyl glycidate]
57、PMK 縮水甘油酸丁酯（PMK butyl glycidate）[包含其異構物 PMK isobutyl glycidate、PMK sec-butyl glycidate、PMK tert-butyl glycidate]
58、N-三級丁氧羰基-4-哌啶酮（tert-Butyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate、N-Boc-4-piperidone）
59、4-甲基苯戊酮（4-Methylpentanophenone）
60、2-溴-4-甲基苯戊酮（2-Bromo-4-methylpentanophenone）
61、1-氯苯基-1-丙酮（1-Chlorophenyl-1-propanone、Chloropropiophenone)[包含其異構物 1-(4-Chlorophenyl)-1-propanone、2-Chloro、3-Chloro]
62、2-巰基依托咪酯（2-Mercapto Etomidate）
63、N-甲醯基-N-（1-苯乙基）甘胺酸乙酯（Ethyl N-formyl-N-(1-phenylethyl)glycinate）
64、依托咪酯酸（Etomidate acid）
65、1- 溴苯基-1- 丙酮（1-Bromophenyl-1-propanone 、Bromopropiophenone）[包含其異構物 1-(4-Bromophenyl)-1-propanone 、2-Bromo、3-Bromo]