

附表二

第二級毒品（除特別規定外，皆包括其異構物 Isomers、酯類 Esters、醚類 Ethers 及鹽類 Salts）

- 1、乙醯-阿法-甲基吩坦尼（Acetyl-alpha-methylfentanyl）
- 2、乙醯二氫可待因（Acetyldihydrocodeine）
- 3、乙醯美沙多（Acetylmethadol）
- 4、阿法-甲基吩坦尼（Alpha-Methylfentanyl）
- 5、阿法美沙多（Alphamethadol）
- 6、阿法-甲基硫吩坦尼（Alpha-Methylthiofentanyl）
- 7、阿法普魯汀（Alphaprodine）
- 8、阿華吩坦尼（Alfentanyl）
- 9、丙烯普魯汀（Allylprodine）
- 10、阿法乙醯美沙多（Alphacetylmethadol）
- 11、阿法美普魯汀（Alphameprodine）
- 12、安非他命（Amphetamine）
- 13、安尼勒立汀（Anileridine）
- 14、苯才西汀（Benzethidine）
- 15、苜基嗎啡（Benzylmorphine）
- 16、貝他乙醯美沙多（Betacetylmethadol）
- 17、貝他-羥基吩坦尼（Beta-Hydroxyfentanyl）
- 18、貝他-羥基-3-甲基吩坦尼（Beta-Hydroxy-3-methylfentanyl）
- 19、貝他美普魯汀（Betameprodine）
- 20、貝他美沙多（Betamethadol）
- 21、貝他普魯汀（Betaprodine）
- 22、培集屈密特（Bezitramide）
- 23、4-溴-2,5-二甲氧基安非他命（Brolamfetamine、  
4-Bromo-2,5-dimethoxyamphetamine、DOB）
- 24、大麻（Cannabis、Marijuana、Marihuana）【不包括大麻全草之成熟莖及其  
製品（樹脂除外）及由大麻全草之種子所製成不具發芽活性之製品】【Does  
not include the mature stems of entire cannabis plants and their  
products (except resins) and products of the seeds of entire cannabis  
plans that are not capable of germination.】
- 25、大麻脂（Cannabis resin）
- 26、大麻浸膏（Cannabis extracts）
- 27、大麻酊（Cannabis tinctures）
- 28、卡吩坦尼（Carfentanyl）

- 29、卡西酮 (Cathinone)
- 30、克羅尼他淨 (Clonitazene)
- 31、古柯 (Coca)
- 32、古柯葉 (Coca leaves)
- 33、可待因 (Codeine) 及其製劑含量每 100 毫升 (或 100 公克) 5.0 公克以上  
【Codeine and its preparations with a content more than 5.0 grams of codeine per 100 milliliters (or 100 grams).】
- 34、甲基溴可待因 (Codeine methylbromide)
- 35、N-氧化可待因 (Codeine-N-oxide)
- 36、可多克淨 (Codoxime)
- 37、罌粟草膏 (Poppy straw concentrate)
- 38、賽普諾啡 (Cyprenorphine)
- 39、右旋安非他命 (Dexamphetamine)
- 40、右旋嗎拉密特 (Dextromoramide)
- 41、右旋普帕西芬 (Dextropropoxyphene)
- 42、狄安普魯密特 (Diampromide)
- 43、二乙胺二噻吩丁烯 (Diethylthiambutene)
- 44、二乙基色胺 (Diethyltryptamine、DET)
- 45、狄芬諾新 (Difenoxin)
- 46、二氫可待因 (Dihydrocodeine) 及其製劑含量每 100 毫升 (或 100 公克) 5.0 公克以上  
【Dihydrocodeine and its preparation with a content more than 5.0 grams of dihydrocodeine per 100 milliliters (or 100 grams).】
- 47、二氫嗎啡 (Dihydromorphine)
- 48、狄門諾沙多 (Dimenoxadol)
- 49、狄美菲坦諾 (Dimepheptanol)
- 50、二甲胺二噻吩丁烯 (Dimethylthiambutene)
- 51、二甲基色胺 (Dimethyltryptamine、DMT)
- 52、嗎福啉二苯丁酸乙酯 (Dioxaphetylbutyrate)
- 53、狄芬諾西萊 (Diphenoxylate)
- 54、狄匹潘濃 (Dipipanone)
- 55、2,5-二甲氧基安非他命 (2,5-Dimethoxyamphetamine、DMA)
- 56、3-(1,2-二甲基庚基)-1-羥基-7,8,9,10-四氫-6,6,9-三甲基二苯吡喃  
【3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-ibenzo[b,d]pyran-1-ol、DMHP】
- 57、2,5-二甲氧基-4-乙基安非他命 (2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine、DOET)

- 58、4- 甲基 -2,5- 二甲氧基安非他命  
(4-Methyl-2,5-dimethoxyamphetamine、DOM、STP)
- 59、托蒂巴醇 (Drotebanol)
- 60、愛哥寧 (Ecgonine)
- 61、愛哥寧衍化物 (Ecgonine Derivatives)
- 62、甲乙胺二噻吩丁烯 (Ethylmethylthiambutene)
- 63、乙基嗎啡 (Ethylmorphine)
- 64、乙環利定 (Eticyclidine、N-Ethyl-1- phenylcyc- lohexylamine、PCE)
- 65、愛托尼他淨 (Etonitazene)
- 66、愛托失立汀 (Etoxeridine)
- 67、吩坦尼 (Fentanyl)
- 68、芬乃他林 (Fenetylline)
- 69、佛萊西汀 (Furethidine)
- 70、羥二氫嗎啡 (Hydromorphinol)
- 71、二氫可待因酮 (Hydrocodone)
- 72、二氫嗎啡酮 (Hydromorphone)
- 73、羥基配西汀 (Hydroxypethidine)
- 74、伊玻蓋因 (Ibogaine)
- 75、異美沙冬 (Isomethadone)
- 76、左旋安非他命 (Levamphetamine)
- 77、左旋甲基嗎汎 (Levomethorphan)
- 78、左旋嗎拉密特 (Levomoramide)
- 79、左旋嗎汎 (Levorphanol)
- 80、左旋吩納西嗎汎 (Levophenacymorphan)
- 81、麥角二乙胺 (LSD、Lysergide、Lysergic acid diethylamide)
- 82、3,4-亞甲基雙氧安非他命 (3,4-Methylenedioxy- amphetamine、MDA)
- 83、3,4- 亞甲基雙氧甲基安非他命 (3,4-Methylenedi- oxymethamphetamine、MDMA)
- 84、甲氯喹酮 (Mecloqualone)
- 85、三甲氧苯乙胺 (Mescaline)
- 86、美他唑新 (Metazocine)
- 87、美沙冬 (Methadone)
- 88、美沙冬中間物 (Methadone-intermediate)
- 89、甲基安非他命 (Methamphetamine、(+)-(S)-N, alpha-dimethylphenethylamine)
- 90、消旋甲基安非他命 (Methamphetamine racemate、N, alpha-dimethylphenethylamine)
- 91、甲喹酮 (Methaqualone)

- 92、4-甲基阿米雷司 (4-Methylaminorex、(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline)
- 93、甲基去氧嗎啡 (Methyldesorphine)
- 94、甲基二氫嗎啡 (Methyldihydromorphine)
- 95、3-甲基吩坦尼 (3-Methylfentanyl)
- 96、3-甲基硫吩坦尼 (3-Methylthiofentanyl)
- 97、美托邦 (Metopon、6-methyldihydromorphinone)
- 98、5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命 (5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine、MMDA)
- 99、嗎拉密特中間物 (Moramide intermediate)
- 100、甲基溴嗎啡 (Morphine methylbromide)
- 101、甲基磺胺嗎啡 (Morphine methylsulfonate)
- 102、N-氧化嗎啡 (Morphine-N-oxide)
- 103、1-甲基-4-苯基-4-丙酸氧吡啶  
(1-Methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine、MPPP)
- 104、密羅啡因 (Myrophine)
- 105、那密濃 (Nabilone)
- 106、N-乙基安非他命 (N-Ethylamphetamine、Etilamfetamine) 【不包括含量每毫升 1.0 毫克以下，包裝 1.0 毫升以下，且經放射物質、抗體標幟，或非直接使用於人體者，並以有機溶劑配製之檢驗試劑】
- 107、3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命 (N-ethyl-MDA、3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine、MDE、MDEA)
- 108、N-乙基-3-吡啶二苯基乙醇酸 (N-Ethyl-3-piperidyl benzilate)
- 109、N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命 (N-Hydroxy-3,4-methylenedioxyamphetamine、N-hydroxy-MDA)
- 110、N-甲基-3-吡啶二苯基乙醇酸 (N-Methyl-3-piperidyl benzilate)
- 111、菸鹼鹽二氫可待因 (Nicodicodeine)
- 112、菸鹼鹽可待因 (Nicocodeine)
- 113、菸鹼鹽嗎啡 (Nicomorphine)
- 114、N,N-二甲基安非他命 (N,N-Dimethylamphetamine)
- 115、原乙醯美沙多 (Noracymethadol)
- 116、原可待因 (Norcodeine)
- 117、左旋原嗎汎 (Norlevorphanol)
- 118、原美沙冬 (Normethadone)
- 119、原嗎啡 (Normorphine)
- 120、原匹潘濃 (Norpipanone)
- 121、罌粟 (Opium poppy)
- 122、羥二氫可待因酮 (羥可酮) (Oxycodone)

- 123、羥二氫嗎啡酮 (Oxymorphone)
- 124、對-氟吩坦尼 (Para-Fluorofentanyl)
- 125、四氫大麻己酚 (Parahexyl)
- 126、苯環利定 (Phencyclidine、PCP)
- 127、潘他唑新 (Pentazocine)
- 128、1-(2-苯乙基)-4-苯基-4-醋酸吡啶酯【1-(2-Phenylethyl)-4-phenyl-4-acetoxypiperidine、PEPAP】
- 129、配西汀 (Pethidine、Meperidine、Demerol)
- 130、配西汀中間物-A (Pethidine intermediate-A、Meperidine intermediate-A、4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine)
- 131、配西汀中間物-B (Pethidine intermediate-B、Meperidine intermediate-B、4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)
- 132、配西汀中間物-C (Pethidine intermediate-C、Meperidine intermediate-C、1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid)
- 133、配有特 (Peyote)
- 134、芬那多松 (Phenadoxone)
- 135、吩喃普魯密特 (Phenampromide)
- 136、吩那唑新 (Phenazocine)
- 137、吩諾嗎汎 (Phenomorphane)
- 138、吩諾配立汀 (Phenoperidine)
- 139、福可汀 (Pholcodine)
- 140、匹立屈密特 (Piritramide)
- 141、4-甲氧基安非他命 (4-Methoxyamphetamine、PMA)
- 142、罌粟草 (Poppy straw)
- 143、普魯亥他淨 (Proheptazine)
- 144、普魯配立汀 (Properidine)
- 145、普魯匹蘭 (Propiram)
- 146、(刪除)
- 147、西洛西賓 (Psilocybine)
- 148、消旋甲基嗎汎 (Racemethorphan)
- 149、消旋嗎拉密特 (Racemoramide)
- 150、消旋嗎汎 (Racemorphan)
- 151、1-(1-苯環己基)吡咯烷【Rolicyclidine、1-(1-Phenylcyclohexyl)pyrrolidine、PCPY、PHP】
- 152、蘇吩坦尼 (Sufentanyl)
- 153、替諾環定【Tenocyclidine、1-[1-(2-Thienyl)cyclohexyl]piperidine、TCP】

- 154、1-[1-(2-噻吩)環己烷基]吡咯啉【1-[1-(2-Thienyl)cyclohexyl]pyrrolidine、TCPy】
- 155、四氫大麻酚 (Tetrahydrocannabinols、THCs) 【包括其異構物及立體化學變體，如以大麻成熟莖及種子所製成之製品中含四氫大麻酚不得超過 10ug/g (10ppm)】 【 Tetrahydrocannabinol including isomers and stereoisomers, products made from mature cannabis stems and seeds may not contain more than 10 microgram/ gram (10ppm)】
- 156、蒂巴康 (Thebacon)
- 157、蒂巴因 (Thebaine)
- 158、硫吩坦尼 (Thiofentanyl)
- 159、痛立定 (Tilidine)
- 160、3,4,5-三甲氧基安非他命 (3,4,5-Trimethoxy- amphetamine、TMA)
- 161、屈美配立汀 (Trimeperidine)
- 162、嗎啡立汀 (Morpheridine)
- 163、匹密諾汀 (Piminodine)
- 164、乙基色胺 (Etryptamine)
- 165、左旋甲基安非他命 (Levomethamphetamine)
- 166、甲基卡西酮 (Methcathinone)
- 167、伽瑪羥基丁酸 (Gamma Hydroxybutyric Acid、Gammahydroxybutyrate、GHB)
- 168、阿米庚酸 (Amineptine)
- 169、3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 (3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮) (3,4-Methylenedioxypropylvalerone、MDPV)
- 170、氟甲基安非他命 (Fluoromethamphetamine、FMA)
- 171、瑞吩坦尼 (Remifentanyl)
- 172、(刪除)
- 173、氯甲基安非他命 (Chloromethamphetamine、CMA)
- 174、他噴他寶 (Tapentadol)
- 175、苄基哌嗪 (Benzylpiperazine、BZP)
- 176、甲氧基甲基卡西酮 (Methoxymethcathinone)
- 177、東罌粟 碱 (Oripavine)
- 178、(刪除)
- 179、2-甲基胺丙基苯并呋喃【[2-Methylaminopropyl (Benzofuran)]、MAPB】
- 180、離胺右旋安非他命 (Lisdexamphetamine)
- 181、甲氧基甲基安非他命 (Methoxymethamphetamine、MMA)
- 182、1-苄基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮 (Alpha-pyrrolidinovalerophenone、Alpha-PVP)
- 183、甲基- $\alpha$ -吡咯啉苯己酮 (MPHP, 「Methyl- $\alpha$ -pyrrolidinohexiophenone」)
- 184、恰特草 (Catha edulis Forsk、Khat)

- 185、異丁醯吩坦尼 (Isobutyrfentanyl)
- 186、異丁醯-N-苄基氟吩坦尼 (Isobutyryl- N-benzyl-fluoro-fentanyl)
- 187、甲氧基呋喃吩坦尼 (Methoxyfuranylfentanyl) [包含其異構物  
4-Methoxyfuranylfentanyl、2-Methoxy、3-Methoxy]
- 188、甲基乙醯吩坦尼 (Methylacetylfentanyl) [包含其異構物  
4-Methylacetylfentanyl、2-Methyl、3-Methyl]
- 189、甲基呋喃吩坦尼 (Methylfuranylfentanyl) [包含其異構物  
4-Methylfuranylfentanyl、2-Methyl、3-Methyl]
- 190、氯異丁醯吩坦尼 (Chloroisobutyrfentanyl) [包含其異構物  
4-Chloroisobutyrfentanyl、2-Chloro、3-Chloro]
- 191、氟丁醯吩坦尼 (Fluorobutyrfentanyl) [包含其異構物  
4-Fluorobutyrfentanyl、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 192、氟異丁醯吩坦尼 (Fluoroisobutyrfentanyl) [包含其異構物  
4-Fluoroisobutyrfentanyl、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 193、甲氧基丁醯吩坦尼 (Methoxybutyrfentanyl) [包含其異構物  
4-Methoxybutyrfentanyl、2-Methoxy、3-Methoxy]
- 194、乙醯吩坦尼 (Acetylfentanyl、Desmethylfentanyl)
- 195、丙烯醯吩坦尼 (Acrylfentanyl、Acryloylfentanyl)
- 196、3,4-二氯-N-〔〔1-(二甲基胺基)環己基〕甲基〕苯甲醯胺  
(3,4-Dichloro-N-〔〔1-(dimethylamino) cyclohexyl〕methyl〕benzamide、  
AH-7921)
- 197、1-乙醯麥角二乙胺 (1-Acetyllysergic acid diethylamide、1-Acetyl-LSD、  
ALD-52)
- 198、N-丙烯去甲麥角二乙胺 (N-Allylnorlysergic acid N,N-diethylamide、  
AL-LAD)
- 199、苯甲醯吩坦尼 (Benzoylfentanyl、Phenyfentanyl)
- 200、貝他-羥基噻吩基吩坦尼 (beta-Hydroxythiofentanyl)
- 201、丁醯吩坦尼 (Butyrfentanyl、Butyrylfentanyl)
- 202、環戊吩坦尼 (Cyclopentylfentanyl)
- 203、環丙吩坦尼 (Cyclopropylfentanyl)
- 204、N-乙基去甲麥角二乙胺 (N-Ethylnorlysergic acid N,N-diethylamide、  
ETH-LAD)
- 205、呋喃吩坦尼 (Furanylfentanyl) [包含其異構物 2-Furanylfentanyl、  
3-Furanylfentanyl]
- 206、甲氧基乙醯吩坦尼 (Methoxyacetylfentanyl)
- 207、N-(氟苯基)-2-甲氧基-N-〔1-(2-苯基乙基)哌啶-4-基〕乙醯胺 (N-  
(Fluorophenyl)-2-methoxy-N-〔1-(2-phenylethyl)

- piperidin-4-yl]acetamide) [包含其異構物 Ocfentani1 (奧吩坦尼)、3-Fluoro、4-Fluoro]
- 208、噻吩基吩坦尼 (Thienylfentanyl、Thiofentanyl)
- 209、3,4-二氯-N-[2-(二甲胺基)環己基]-N-甲基苯甲醯胺 (3,4-Dichloro-N-[2-(dimethylamino) cyclohexyl]-N-methylbenzamide、U-47700)
- 210、2-氯-4,5-亞甲基雙氧甲基安非他命 (2-Chloro-4,5-methylenedioxyamphetamine、6-Chloro-MDMA)
- 211、2-乙胺丙基苯并呋喃 ((2-Ethylaminopropyl) benzofuran、EAPB) [包含其異構物 4-EAPB、5-EAPB、6-EAPB、7-EAPB]
- 212、2,5-二甲氧-4-氯安非他命 (2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine、DOC)
- 213、2-(4-氯-2,5-二甲氧基苯基)-N-[(甲氧基苯基)甲基]乙胺 (2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(methoxyphenyl)methyl]ethanamine) [包含其異構物 25C-NB40Me (2C-C-NB40Me)、25C-NBOMe (2C-C-NBOMe)、25C-NB30Me (2C-C-NB30Me)]
- 214、2-(4-碘-2,5-二甲氧基苯基)-N-(甲氧基苄基)乙胺 (2-(4-Iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(methoxybenzyl)ethanamine) [包含其異構物 25I-NB40Me (2C-I-NB40Me)、25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)、25I-NB30Me (2C-I-NB30Me)]
- 215、甲基—安非他命 (Methylamphetamine) [包含其異構物 2-Methylamphetamine、3-Methyl、4-Methyl]
- 216、二甲氧基甲基安非他命 (Dimethoxymethamphetamine、DMMA) [包含其異構物 3,4-DMMA、2,3-Dimethoxy、2,4-Dimethoxy、2,5-Dimethoxy、2,6-Dimethoxy、3,5-Dimethoxy]
- 217、3,4-亞乙基雙氧甲基安非他命 (3,4-Ethylenedioxy-N-methylamphetamine、3,4-EDMA)
- 218、甲基甲基安非他命 (Methylmethamphetamine) [包含其異構物 4-Methylmethamphetamine、2-Methyl、3-Methyl]
- 219、甲硫基安非他命 (Methylthioamphetamine) (包含其異構物 4-Methylthioamphetamine、2-Methylthio、3-Methylthio)
- 220、2-溴-4,5-亞甲基雙氧甲基安非他命 (2-Bromo-4,5-methylenedioxyamphetamine、6-Bromo-MDMA)
- 221、1-環己基-4-(1,2-二苯基乙基)哌嗪 (1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine、MT-45)
- 222、依波加 (Tabernanthe iboga、Iboga)
- 223、六氫大麻酚 (Hexahydrocannabinol、HHC)
- 224、六氫大麻己酚 (Hexahydrocannabihexol、HHCH)
- 225、布托尼他淨 (Butonitazene)

- 226、依托咪酯 (Ethyl 1- (1-phenylethyl) -1H-imidazole-carboxylate[ 包含其異構物 Etomidate、imidazole-4-carboxylate])
- 227、美托咪酯 (Metomidate)
- 228、(刪除)
- 229、丙帕酯 (Propoxate) [ 包含其異構物 Isopropoxate]
- 230、丁托咪酯 (Butomidate[ 包含其異構物 n-Butyl、iso-Butyl、sec-Butyl、tert-Butyl])
- 231、三氟依托咪酯 (Trifluoroethyl 1- (1-phenylethyl) -1H-imidazole-5-carboxylate、CF<sub>3</sub>-Etomidate (TF-Etomidate) )
- 232、氟托咪酯 (Flutomidate[ 包含其異構物 2-Fluoro、3-Fluoro、4-Fluoro])
- 233、愛他淨 (Etazene)
- 234、美托尼他淨 (Metonitazene)
- 235、丙托尼他淨 (Protonitazene) [ 包含其異構物 Isotonitazene]
- 236、愛托尼他季吡 (Etonitazepyne、N-Pyrrolidino Etonitazene)
- 237、N-去乙基異托尼他淨 (N-Desethyl Isotonitazene)
- 238、美托尼他季吡 (Metonitazepyne、N-Pyrrolidino Metonitazene)
- 239、丙托尼他季吡 (Protonitazepyne、N-Pyrrolidino Protonitazene)
- 240、愛托尼他季哌 (Etonitazepipne、N-Piperidino Etonitazene)
- 241、賽拉嗪 (Xylazine)
- 242、碳依托咪酯 (Carboetomidate)
- 243、甲氧羰基碳依托咪酯 (Methoxycarbonyl-Carboetomidate)
- 244、烯丙基依托咪酯 (Allyl Etomidate)